

Adviesformulier over de verzorging van kittens

Cattery Evjana Anjero en cattery Next Page

Fokkers van Brits Kort- en Langhaar



Algemene Informatie:

- Het kitten dat u meekrijgt komt uit HCM en PKD vrije ouders die daar op worden getest. Ook worden de ouders getest op Felv (katten leukemie) en FIV (katten aids). In de lijnen van de ouders is geen afwijkende aandoening, zoals patella luxatie (kniegewricht) aangetroffen. Het kitten is door de dierenarts helemaal lichamelijk onderzocht en is vrijgegeven voor de verkoop.

Voeding:

- Geef uw kittens gedurende het eerste halfjaar elke dag nat voer. Het liefst zien wij Cosma en Feline Porta (te koop bij Zoo-plus). Dit krijgen zij ook bij ons gedurende de opvoedperiode. U kunt volstaan met in de ochtend en 's avonds 50 gram. Geef ze vooral niet te veel, maar zeker niet te weinig. Nat voer is als de kat 6 maanden is nog 1 keer per dag nodig en na 10 maanden kan nat voer als traktatie worden gegeven. Altijd nat voer geven mag natuurlijk wel, maar er kunnen dan eerder tandvlees problemen ontstaan.
- Tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden moet er voldoende kittenbrokjes staan. Het liefst zien wij Brits Korthaar kitten van Royal Canin. In deze brokjes zitten alle benodigde bouwstenen voor de groei en ze krijgen er ook de nodige energie van. In de andere, vaak mindere merken, zit te veel zout en dat is schadelijk voor de nieren en de blaas. Ze kunnen dan blaasgruis of nierproblemen krijgen. Kosten bij de dierenarts zullen er zijn en ook vaak duurder aangepast diervoer is noodzakelijk. Let hier dus op om een goed gezonde kat te houden. Geen supermarkt voer dus.
- Zorg voor voldoende vers water voor uw kat en verschoon dit 2 keer per dag. Het liefst zien wij een drinkfontein, waarbij het water door een filtersysteem wordt gepompt. Schoonmaken 1 keer week en alles goed naspoelen, voordat deze weer gevuld kan worden met vers water.
- Als het kitten een half jaar is dan kunt u overschakelen naar een mengsel van RC BSH kitten en al wat RC BSH adult brokken. Als het kitten ongeveer 10 maanden is dan moet er worden overgeschakeld naar volledig RC BSH adult brokken. Voor de vacht is het raadzaam om ook wat RC Hair & Skin toe te voegen. Haaruitval is een stuk minder en ook gaat het kammen een stuk makkelijker. Tevens is dit ook om het haar beter te voeden. Voor de langharen is dit zeker van belang om klitvorming te verminderen.

Ontwormingen:

- Bij het katten dat u meekrijgt zal de ontworming in het nest door de fokker zijn gedaan. Dit wordt door de fokker 4 keer uitgevoerd. Als u het katten meekrijgt dan dient u zelf de ontworming te doen als het katten 4, 5 en 6 maanden is. Voor de 4^e maand, 5^e en 6^e maand krijgt u dat van ons mee. Als het katten 2 kg is kan er worden overgeschakeld naar de Milbemax volwassen. Wilt u hierop letten. Het is belangrijk dat elk half jaar een ontworming wordt gedaan dus bij de vaccinatie en tussen de vaccinaties in.

Darmproblemen:

- Bij vervelende darmproblemen kan er bij de dierenarts Finidiar worden verkregen om weer een goede darmflora te krijgen. Bij andere darmproblemen moet een antibiotica door de dierenarts worden voorgeschreven. Als er ernstige darmproblemen zijn dan graag naar de dierenarts. Uitdroging moet worden vermeden.

Verzorging:

- Als de vacht 1 keer per twee weken (BSH) en 1 keer per week (BLH) wordt doorgeshaamd geeft dit als eerste een goede uitstraling, maar is het ook goed voor de vacht. Alle "oude" haren worden verwijderd en geeft ruimte om de nieuwe haren te laten uitgroeien. Bij de langharen wordt tevens klitvorming snel ontdekt en kan daar wat aan worden gedaan. U krijgt in ieder geval uw kat geshaamd mee.
- Ook is er preventief een vlooienpipet gegeven. Uw kat heeft geen vlooiën, maar wordt uit voorzorg gedaan. Het beste is om elk half jaar dit te doen en met name vlak voor de bekende (voorjaar en najaar) periodes. Ook kan bezoek vlooiëneitjes meenemen ondanks dat u heel schoon bent op uw huis. Als u dan ook niet preventief ontvlooid kan er alsnog een vlooiënplaag ontstaan. Er bestaan ook vlooiënbandjes om dit tegen te gaan.
- Op de internet dierenwinkel (www.zooplus.nl) kunt u veel vinden betreft droogvoer, kattenspeeltjes, krabpalen, kattenbakken, nat voer en kattengrind. Een link naar deze site wordt door de fokker gestuurd.
- Voor een kattenbak voor een kater is een hoog opstaande achterkant belangrijk, omdat deze vaak wat naar boven plast en u dus niet elke keer de plas achter de kattenbak vindt.
- Elke maand nageltjes knippen (puntjes). Een speciaal nagelknippertje is te verkrijgen bij bovenstaande site of uw eigen speciale dierenwinkel.

Castratie-sterilisatie:

- De castratie van de kater kan het beste worden gedaan als de kater minimaal 8 maanden is of als de kater de neiging gaat krijgen als deze begint te sproeien. Voor de uitgroei van de kater is het belangrijk om dit zo laat mogelijk te doen. U kunt aan de plotselinge verandering in geur in de kattenbak dit ook ruiken. Als dat het geval is dan kunt u een afspraak maken met uw dierenarts.
- De sterilisatie van een poes is het beste als de eerste krolsheid is geweest. Als de poes ongeveer 10 maanden is kan er een afspraak worden gemaakt voor sterilisatie.

Vaccinaties en dierenartscontrole:

- Indien er wordt gevaccineerd voor kattenziekte en kattenniesziekte dan moet dat worden gedaan als de kat ongeveer 10-11 weken oud is. Bovendien moet een herhaling plaatsvinden met ongeveer 20 weken. Als de herhaling, zoals in het boekje is aangegeven, bij 14 weken wordt uitgevoerd kan de weerstand dalen en kan er mogelijk FIP ontstaan. Als u er tijdig bij bent dan is dit met een behandeling te genezen. Als u geen behandeling neemt dan zal het dier met 99.5% komen te overlijden. Zie verder onder hoe je FIP kunt signaleren in het kopje FIP.
- Als het een kat betreft die alleen in/om huis wordt gehouden volstaat een herhaling als de kat 1 jaar is en als de kat 4 jaar is. Als de kat wordt gebracht naar pensions voor vakanties of als de kat naar shows gaat dan geldt dat er in ieder geval moet worden geënt tegen kattenniesziekte. Informeer bij uw dierenarts wat het allerbeste kan worden gedaan.
- Bij de vaccinaties wordt in ieder geval uw kat gecontroleerd en worden de bevindingen in het paspoort/vaccinatieboekje genoteerd. U kan er ook voor kiezen om na de 2^e vaccinatie te stoppen. Over het algemeen als katten niet buiten komen is de kans dat uw kat iets krijgt betreft kattenniesziekte of niesziekte nihil.

Verzekering:

- Als u geen extra financiële middelen heeft is het raadzaam om een dierenverzekering af te sluiten. Als de kat nog jong is vallen de kosten van deze verzekering heel erg mee en komt u niet voor verrassingen te staan.
- PetSecure (<https://petsecur.nl/huisdier-verzekeren>) (wordt aangeboden via de verkoper). Het is een onderdeel van onze garantie om via Figo een verzekering te nemen. Eén maand gratis en daarna kan de koper een keuze maken voor een verzekering of niet. Wij raden een verzekering aan voor zeker het eerst 1e jaar na overdracht. Als de verzekering niet

wordt geactiveerd en voortgezet zijn vele DA kosten niet voor rekening van de verkoper als deze kosten door een verzekering zouden worden gedekt.

FIP verschijnselen:

- De kat zal veel liggen te slapen en speelt niet meer.
- De kat eet niet meer zo goed
- De kat heeft koorts (groter dan 39°C)
- Geen afname in temperatuur met antibiotica
- Lusteloos zijn
- Ogen gaan van normaal in knijp ogen
- Een dikke buik krijgen
- Bij tijdig signaleren is behandeling mogelijk

Jonge katten kan je nog veel leren en afleren. Het aanhankelijk zijn van de kat hoort hier ook bij. Aandacht voor de kat is zowel voor u als de kat heel belangrijk. Speel regelmatig met de kat en zorg voor een goede slaapplek.

Verzorg de katten goed en pak ze regelmatig op om mee te knuffelen. De kat went dan aan u en uw handen. Dit is makkelijk als u onverwachts pilletjes moet geven. De ene kat zal makkelijker wennen aan de handen dan de ander, maar blijf volhouden.

Als u vragen of opmerkingen heeft dan horen we graag van u Wij kunnen u zeker met raad en daad bijstaan. Naar de dierenarts gaan kan altijd nog, maar vaak hebben wij al een passend antwoord klaar betreft de verzorging of ziekteverschijnselen.

Als er plotseling ongewenst gedrag is dan is vaak een dierengedragstherapeut een goede manier om van dit gedrag af te komen, maar laat ons dat wel weten. Als u nog vragen heeft die wij niet kunnen beantwoorden dan zullen wij dit proberen te achterhalen en u dan de juiste informatie verschaffen. Als we helemaal het antwoord schuldig moeten blijven dan zullen we adviseren om de dierenarts in te schakelen.

Heel veel plezier met jullie nieuwe huisgenoot.

Cattery "Evjana Anjero" en "Next Page".

Nancy en Evert Jan Greven

Pruimenboomplein 11

1971 RE IJmuiden

0255-755458 / 06-51418890

email: roselinewester@gmail.com
